

BIZTONSÁGI ADATLAP

Supreme Style Hővédő Hajkisimító Folyadék 200ml IP

Készült: 2025.01.24.

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása**1.1 Termékazonosító**

Kereskedelmi név:	Supreme Style Hővédő Hajkisimító Folyadék 200ml IP
Az azonosítás egyéb eszközei:	Termékkódok: 202011

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Azonosított felhasználások:	Professzionális kozmetikai felhasználásra
-----------------------------	---

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Szállító:	Imperity Europe Ltd. Ciprus CY-1065 Nicosia Chr. Mofaki Big. Stasikratous Street 35. 3/301
-----------	---

A biztonsági adatlapért felelős e-mail címe:	export@imperity.it
--	--------------------

1.4 Sürgősségi telefonszám

A 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján:

Sürgősségi telefonszám:	Magyar Mérgezési Információs Központ (ETTSZ) Tel.: 06 1 476-6464 vagy 06 80 201-199
-------------------------	---

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása**2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása**

Osztályozás az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint:

	2. Szemirritáció: kategória H319 Súlyos szemirritációt okoz. 2. kategória Veszélyes a vízi környezetre, krónikus toxicitás: H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
--	---

2.2 Címkézési elemek

Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint:

Veszélyt jelző szimbólum(ok):	
Figyelmeztetés:	Nem ismert
Figyelmeztető H mondatok:	H319 Súlyos szemirritációt okoz. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

BIZTONSÁGI ADATLAP**Supreme Style Hővédő Hajkisimító Folyadék 200ml IP**

Készült: 2025.01.24.

	EUH208 Tartalmaz: 4 (2,6,6-trimetil-2-ciklohexén-1-il) -3-metil, salicilát-hexil Allergiás reakciót válthat ki.				
Óvintézkedésre vonatkozó P mondatok:	P264 Kezelés után alaposan öblítse ki. P273 Kerülni kell a környezetbe jutást. P280 Viseljen védőszemüveget / arcvédőt. P305 + P351 + P338 HA SZEMBE KERÜL: Óvatosan öblítsük le vízzel néhány percig. Távolítsa el a kontaktlencséket, ha jelen van és könnyen elvégezhető. Folytatni Az öblítés. P337 + P313 Ha a szemirritáció továbbra is fennáll: orvosi ellátást kell kérni. P391 Gyűjtse össze a kifolyt anyagot.				
Tartalmaz:					
2.3 Egyéb veszélyek					
	Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PBT) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.				
3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk					
3.1 Keverékek					
Az összetevők adatai:					
Összetétel	Koncentráció (%)	CAS szám	REACH szerinti regisztrációs szám	EU szám	1272/2008/EK rendelet szerinti osztályba sorolás (CLP)
ALKYL ESTER AMMONIUM	1 - 2,5	65059-61-2	Nem ismert	274-860-2	Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410

BIZTONSÁGI ADATLAP**Supreme Style Hővédő Hajkisimító Folyadék 200ml IP**

Készült: 2025.01.24.

Cetrimonium Chloride	10-20	112-02-7	01-2119970558-23	203-928-6	Acute Tox. 3 H311, Acute Tox. 4 H302, Skin Corr. 1A H314, Aquatic Acute 1 H400 M=10, Aquatic Chronic 1 H410 M=10
ALKYL ESTER DIAMMONIUM	0,25 - 1	70773-61-4	Nem ismert	274-860-2	Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410
SALICILÁT HEXYLE	0 - 0,1	6259-76-3	01-211-9638275-36-XXXX	228-408-6	Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410
4 (2,6,6-trimetil-2-ciklohexén-1-il) -3-METIL	0 - 0,1	127-51-5	Nem ismert	215-635-0	Skin Sens. 1A H317, Aquatic Chronic 2 H411
Egyéb információ	Nem ismert	Nem ismert	Nem ismert	Nem ismert	Nem ismert

A keverék osztályozásáért a gyártó felelős, számítást nem végeztem.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések**4.1 Elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

Általános megjegyzések	Orvoshoz kell fordulni. A biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.
Belégzés esetén:	Belégzés esetén, a személyt friss levegőre kell vinni. Ha nem lélegzik, mesterséges lélegeztetést kell adni. Orvoshoz kell fordulni.
Bőrrel érintkezés esetén:	Szappannal és bő vízzel le kell mosni. Az áldozatot azonnal kórházba kell szállítani.
Szembejutás esetén:	Bő vízzel legalább 15 percen keresztül alaposan kell

BIZTONSÁGI ADATLAP

Supreme Style Hővédő Hajkisimító Folyadék 200ml IP

Készült: 2025.01.24.

	öblíteni és orvoshoz kell fordulni.
Lenyelés esetén:	A száját vízzel ki kell öblíteni. Tilos hánytatni! Orvoshoz kell fordulni.
4.2 Legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások	
Nem ismert	
4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése	
A tüneteknek megfelelően kell ellátni.	
5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések	
5.1 Oltóanyag	
Megfelelő oltóanyag:	Vízpermetet, szén-dioxidot, alkohol-álló habot kell használni.
5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek	
Nem ismert	
5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat	
Ha szükséges, a tűzoltáshoz hordozható légzőkészüléket kell viselni. Tűz esetén a tartályt hűteni szükséges.	
6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál	
6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások	
Személyi védőfelszerelést kell használni. A porképződést el kell kerülni. A gőz/köd/gáz belégzését el kell kerülni. Megfelelő szellőzést kell biztosítani. A személyzetet biztonságos területre kell eltávolítani. A por belégzését el kell kerülni.	
6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések	
A termék nem engedhető a csatornába. A környezetbe való engedését el kell kerülni.	
6.3 A területi elhatárolás és szennyezés mentesítés módszerei és anyagai	
Porképzés nélkül kell felszedni és eltávolítani. Hulladék elhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell tartani.	
6.4 Hivatkozás más szakaszokra	
A hulladék kezelésével kapcsolatos információ a 13. bekezdésben olvasható.	
7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás	
7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések	
Óvintézkedések:	Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. A megelőző tűzvédelem normál intézkedései.
Tűz- és robbanásvédelmi előírások:	Nem ismert
7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt	

BIZTONSÁGI ADATLAP**Supreme Style Hővédő Hajkisimító Folyadék 200ml IP**

Készült: 2025.01.24.

Tároló helyiségekre és konténerekre vonatkozó előírások:	Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, hűvös helyen kell tárolni. A tartályt száraz és jól szellőző helyen szorosan zárva kell tartani.
Összeférhetetlen termékek:	Nem ismert
7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): A részleges felhasználása a 1.2 fejezetben említve, nem áll rendelkezésre információ más speciális felhasználhatóságról.	
8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem	
8.1 Ellenőrzési paraméterek	
A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet (a munkahelyek kémiai biztonságáról) szerint:	
Foglalkozási levegős expozíciós határértékek: Nem ismert	
Biológiai expozíciós határérték: Nem ismert	
DNEL-ek: (Biztonságos, származtatott hatásmentes szint (emberi egészség tekintetében)): Szájba jutás esetén: VND 2,83 mg / kg Belélegzés esetén: VND 0,98 mg / m ³ VND 3,32 mg / m ³ Bőrrel való érintkezés esetén: VND 2,83 mg / kg bw / d VND 4,7 mg / kg	
PNEC-ek: (Biztonságos, becsült hatásmentes koncentráció (környezet esetében)): Normál érték édesvízben 0,00068 mg / l Normál érték tengeri vízben 0,00068 mg / l Normál érték frissvíz üledékre 9,27 mg / kg Normál érték a tengeri víz üledékéért 0,927 mg / l Az STP mikroorganizmusok normál értéke 0,4 mg / l	
8.2 Az expozíció ellenőrzése	
8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés: A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni. Szünetek előtt és közvetlenül a termékhez való hozzányúlás után kezét kell mosni.	
8.2.2. Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök:	
Általános biztonsági és higiéniai intézkedések:	Elzárva, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen kell tárolni. Élelmiszerrel, italtól és takarmánytól távol tartandó. A munkatérben biztonsági zuhanyról és szemmosó berendezésről gondoskodni kell.
Légutak védelme:	Normál használat esetén nem szükséges. Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. Hosszantartó, intenzív expozíció esetén szűrővel ellátott légzőkészüléket vagy környezeti levegőtől független légzőkészüléket ajánlott használni.
Kézvédelem:	Kesztyűben kell kezelni. A kesztyűt használat előtt meg kell vizsgálni. A kesztyűt a külső felület érintése nélkül úgy távolítsa el, hogy a bőrfelület ne érintkezzen a termékkel. A szennyeződött kesztyűket az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban semmisítse meg. Mossa meg és szárítsa meg kezeit.
Szem-/arcvédelem:	

BIZTONSÁGI ADATLAP**Supreme Style Hővédő Hajkisimító Folyadék 200ml IP**

Készült: 2025.01.24.

	Arcvédő és védőszemüveg. Használjon az előírt szabványoknak pl. NIOSH (USA) vagy EN 166 (EU) megfelelő, tesztelt szemvédő felszerelést.
Bőr-/ testvédelem	Védőruházatot ajánlott viselni. A szennyezett ruházatot azonnal le kell venni, majd ki kell tisztítani az újbóli használat előtt. A bőrfelületet le kell mosni vízzel és szappannal.
A környezeti expozíció ellenőrzése:	A termék nem engedhető a csatornába. A környezetbe való engedését el kell kerülni.
9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok	
9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ	
Külső jellemzők	tejszínes, fehér színű
Szag	jellegzetes
Szag küszöbérték	Nem ismert
pH	4.0 - 4.5
Olvadáspont/fagyáspont	Nem ismert
Kezdő forráspont és forrásponttartomány	Nem ismert
Lobbanáspont	Nem ismert
Párolgási sebesség	Nem ismert
Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot)	Nem ismert
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok	Nem ismert
Gőznyomás	Nem ismert
Gőzsűrűség	Nem ismert
Relatív sűrűség	0,970 Kg/l
Oldékonyság (oldékonyságok)	Vízben oldódó
Megoszlási hányados (n-oktanol/víz)	Nem ismert
Öngyulladási hőmérséklet	Nem ismert
Bomlási hőmérséklet	Nem ismert
Viszkozitás	9000-13000 cps (G6 12rpm)
Robbanásveszélyesség	Nem ismert
Oxidáló tulajdonságok	Nem ismert
9.2 Egyéb információk:	
VOC (2010/75 / EK irányelv): 0,74% - 7,18 g / liter.	
VOC (illékony szén): 0,51% - 4,99 g / liter.	
10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség	
10.1 Reakciókészség: A normál használati körülmények között nincs különösebb veszélye a többi anyaggal való reakciónak.	
10.2 Kémiai stabilitás: Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.	
10.3 Veszélyes reakciók lehetősége: A szokásos használati és tárolási körülmények között	

BIZTONSÁGI ADATLAP

Supreme Style Hővédő Hajkisimító Folyadék 200ml IP

Készült: 2025.01.24.

veszélyes reakciók nem várhatók.

10.4 Kerülendő körülmények: Semmi különös. A szokásos óvintézkedéseket be kell tartani.**10.5 Nem összeférhető anyagok:** Nem áll rendelkezésre információ.**10.6 Veszélyes bomlástermékek:** Nem áll rendelkezésre információ.**11. SZAKASZ: Toxikológiai információk****11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ****11.1.1 Keverékek:****Akut toxicitás**

Cetrimonium Chloride

LD50 (orális)> 2000 mg / kg Módszer: Guideline 401 az OECD teszthez

LD50 (bőrön keresztül) .1500 mg / kg OECD - linea guida 402

Cetil-alkohol

LD50 (orális)> 5000 mg / kg patkány

LD50 (dermális)> 5000 mg / kg patkány

LC50 (belégzés)> 5 mg / l / 1 óra patkány

Ciklopentasziloxán

LD50 (orális)> 5000 mg / kg

LD50 (dermális)> 2000 mg / kg

LC50 (belégzés) .8,67 mg / l 4h aeroszol

Bőrkorrózió/bőrirritáció

Nem ismert

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Nem ismert

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Nem ismert

Csírasejt-mutagenitás

Nem ismert

Rákkeltő hatás

Ennek a terméknek nincs olyan összetevője, amely legalább 0.1 %-ban van jelen és az IARC ismert vagy várható rákkeltőként azonosította.

Reprodukciós toxicitás

Nem ismert

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Nem ismert

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Nem ismert

Aspirációs veszély

Nem ismert

Egyéb információk

Nem ismert

12. SZAKASZ: Ökológiai információk**12.1 Toxicitás**

Cetrimonium Chloride

LC50 - a halak számára. 0,5 mg / l / 96 óra OECD 203; ISO 7346; 84/449 / CEE, C.1)

EC50 - a Crustacea esetében. 0,5 mg / l / 48 óra

EC50 - alga / vízi

Növények. 0,5 mg / l / 72 óra

Krónikus NOEC az alga /

Vízi növények. 0,5 mg / l / 72 óra

BIZTONSÁGI ADATLAP**Supreme Style Hővédő Hajkisimító Folyadék 200ml IP**

Készült: 2025.01.24.

Cetil-alkohol LC50 - a halak számára. > 100 mg / l / 96 óra Brachydanio rerio	
12.2 Perzisztencia és lebonthatóság	
Cetrimonium Chloride Biológiaiag gyorsan lebomló. Ciklopentasziloxán NEM gyorsan biodegradálható	
12.3 Bioakkumulációs képesség	
Nem ismert	
12.4 Talajban való mobilitás	
Nem áll rendelkezésre információ.	
12.5 A PBT és a vPvB-értékelés eredményei	
A rendelkezésre álló adatok alapján a termék 0,1% -nál nagyobb mértékben PBT-t vagy vPvB-t nem tartalmaz.	
12.6 Egyéb káros hatások: További meghatározó információ nem áll rendelkezésre.	
13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok	
A termék csomagolóanyagait, maradékait és hulladékait a 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékokról és a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint kell ártalmatlanítani.	
Ártalmatlanítás: A felesleget és a nem újra hasznosítható oldatokat fel kell ajánlani egy megbízható hulladékkezelő társaságnak. Össze kell keverni az anyagot egy éghető oldószerrel, és el kell égetni egy utóégetővel és tisztítóberendezéssel felszerelt vegyszerégető kemencében.	
Hulladékaazonosító kód: Nem ismert	
Szennyezett csomagolás: Felhasználatlan termékként kell kezelni. 15 01 10* Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok.	
14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk	
A veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján:	
14.1 UN szám	ADR / RID, IMDG, IATA: 3082
14.2 ENSZ szerinti helyes szállítási elnevezés	ADR / RID: KÖRNYEZETVÉDELEM SZÖVETSÉGES VESZÉLYES ANYAG, Folyékony, N.O.S. IMDG: KÖRNYEZETVÉDELEM SZÖVETSÉGES VESZÉLYES ANYAG, Folyékony, N.O.S .

BIZTONSÁGI ADATLAP**Supreme Style Hővédő Hajkiszimító Folyadék 200ml IP**

Készült: 2025.01.24.

	IATA: KÖRNYEZETVÉDELEM SZÖVETSÉGES VESZÉLYES ANYAG, Folyékony, N.O.S.
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)	
Osztály:	ADR / RID: Osztály: 9 Címke: 9  IMDG: Osztály: 9 Címke: 9  IATA: Osztály: 9 Címke: 9 
Osztályozási kód:	Nem ismert
Szállítási kategória:	Nem ismert
Alagút korlátozási kód:	Nem ismert
14.4 Csomagolási csoport	ADR / RID, IMDG, IATA: III
14.5 Környezeti veszélyek	ADR / RID: Környezetvédelmi szempontból Veszélyes.  IMDG: Tengerszennyező.  IATA: környezetvédelem Veszélyes 
14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések	ADR / RID: HIN - Kemler: 90 Limited Mennyiségek: 5 L Alagút korlátozás kód: (E) Különleges rendelkezés: DS 375

BIZTONSÁGI ADATLAP**Supreme Style Hővédő Hajkisimító Folyadék 200ml IP**

Készült: 2025.01.24.

	IMDG: EMS: F-A, S-F korlátozott Mennyiségek: 5 L IATA: rakomány: legfeljebb mennyiség: 450 L Csomagolás utasítás: 964 Pass .: Maximum mennyiség: 450 L Csomagolás utasítás: 964 Különleges utasítások: A97, A158, A197
14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás	Nem ismert
15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk	
15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok	Címkézés az 1272/2008/EK rendelet szerint: Lásd 2.2 pont 1907/2006/EK (REACH) rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 453/2010/EU rendelet (REACH II. melléklet módosítása a biztonsági adatlapok tartalmi követelményeiről) 1272/2008/EK (CLP) rendelet anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, és vonatkozó rendeletei: 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet munkahelyek kémiai biztonságáról Veszélyes hulladékra vonatkozó előírások: 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és 16/2001. (VII. 18.) KöM. rendelet 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról és vonatkozó rendeletei Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei. 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
Felhasználások engedélyezése és/vagy korlátozása:	-
15.2 Kémia biztonsági értékelés (CSA):	Ennél a terméknel nem végeztek kémiai biztonsági értékelést.

BIZTONSÁGI ADATLAP**Supreme Style Hővédő Hajkisimító Folyadék 200ml IP**

Készült: 2025.01.24.

16. SZAKASZ: Egyéb információk**Rövidítések**

DNEL	Biztonságos, származtatott hatásmentes szint (emberi egészség tekintetében)
PNEC	Biztonságos, becsült hatásmentes koncentráció (környezet esetében)
PBT	Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező anyag
vPvB	Nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

Keverékek osztályozásának módszere:

CLP törvény szerint, számításos módszerrel, GHS-szoftverrel.

Vonatkozó H mondatok teljes szövege, ha az a 2-15 szakaszban nem szerepel**H-mondatok:**

3 Akut toxicitás, 3. kategória
4 Akut toxicitás, 4. kategória
1A Bőrkorrózió, 1A kategória
1 Súlyos szemkárosodás, 1. kategória
2 Szemirritáció, 2. kategória
2 Bőrirritáció, 2. kategória
1A bőrszenzibilizáció, 1A kategória
1 Veszélyes a vízi környezetre, akut toxicitás, 1. kategória
1 Veszélyes a vízi környezetre, krónikus toxicitás, 1. kategória
2 Veszélyes a vízi környezetre, krónikus toxicitás, 2. kategória
H311 Bőrrel érintkezve mérgező.
H302 Lenyelve ártalmas.
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H315 Bőrirritáló hatású.
H317 Allergiás bőrreakciót okozhat.
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Ez a biztonsági adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és megfelel a **2000. évi XXV. törvény** a kémiai biztonságról és módosítása, valamint vonatkozó rendeletei, **44/2000. (XII.27.) EüM. rendelet** és módosítása a **33/2004. (V.26.) ESZCSM rendelet** (a veszélyes anyagokkal és a veszélyes keverékekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól) előírásainak.

Képzésre vonatkozó tanácsok: Munkavédelmi oktatás keretében általános vegyianyag-kezelési oktatás. Elsősegély-nyújtó tanfolyam.

Változtatások: -