

BIZTONSÁGI ADATLAP**After Color Acid Technique Kutikula Lezáró Szagsemlegesítő Hajmaszk PH 3.5 1000ml IP**

Készült: 2025.01.24.

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása**1.1 Termékazonosító**

Kereskedelmi név:

**After Color Acid Technique Kutikula Lezáró
Szagsemlegesítő Hajmaszk PH 3.5 1000ml IP**

Az azonosítás egyéb eszközei:

Termékkódok: 708200

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Azonosított felhasználások:

Professzionális kozmetikai felhasználásra

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Szállító:

**Imperity Europe Ltd.
Ciprus
CY-1065 Nicosia
Chr. Mofaki Big. Stasikratous Street 35. 3/301**A biztonsági adatlapért felelős e-mail
címe:**export@imperity.it****1.4 Sürgősségi telefonszám**

A 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján:

Sürgősségi telefonszám:

Magyar Mérgezési Információs Központ (ETTSZ) Tel.: 06 1
476-6464 vagy 06 80 201-199**2. SZAKASZ: A veszély azonosítása****2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása****Osztályozás az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint:**

Szemirritáció, 2. kategória H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Bőrirritáció, 2. kategória H315 Bőrirritáló hatású.

Bőrszenzibilizáció, 1. kategória H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Veszélyes a vízi környezetre, krónikus toxicitás, 3. kategória H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

2.2 Címkézési elemek**Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint:**

BIZTONSÁGI ADATLAP**After Color Acid Technique Kutikula Lezáró Szagsemlegesítő Hajmaszk PH 3.5 1000ml IP**Készült: **2025.01.24.**

Veszélyt jelző szimbólum(ok):					
Figyelmeztetés:	Nem ismert				
Figyelmeztető H mondatok:	H319 Súlyos szemirritációt okoz. H315 Bőrirritáló hatású. H317 Allergiás bőrreakciót okozhat. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszantartó hatással. EUH208 Tartalmaz: METIL CEDRIL CHETONE, Hidroxi-izohexil-3-ciklohexén-karboxaldehid Allergiás reakciót válthat ki.				
Óvintézkedésre vonatkozó P mondatok:	P264 Kezelés után alaposan kiöblíteni. P273 Kerülni kell a környezetbe jutást. P280 Viseljen védőkesztyűt / szemvédőt / arcvédőt. P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Bő vízzel mossa le P333 + P313 Ha bőrirritáció vagy bőrküítés fordul elő: orvosi ellátást kell kérni.				
Tartalmaz:	Összetevők: 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC No. 247-500-7]; 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC No. 220-239-6] (3: 1)				
2.3 Egyéb veszélyek					
			Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PBT) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.		
3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk					
3.1 Keverékek					
Az összetevők adatai:					
Összetétel	Koncentráció (%)	CAS szám	REACH szerinti regisztrációs szám	EU szám	1272/2008/EK rendelet szerinti osztályba sorolás (CLP)

BIZTONSÁGI ADATLAP**After Color Acid Technique Kutikula Lezáró Szagsemlegesítő Hajmaszk PH 3.5 1000ml IP**Készült: **2025.01.24.**

Cetrimonium Chloride	1 - 2,5	112-02-7	01- 2119970558- 23	203-928-6	Acute Tox. 3 H311, Acute Tox. 4 H302, Skin Corr. 1A H314, Aquatic Acute 1 H400 M=10, Aquatic Chronic 1 H410
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde	0 - 0,1	31906-04-4	05- 2114468505- 43-0000	250-863-4	Skin Sens. 1A H317
METHYL CEDRYL KETONE	0 - 0,1	32388-55-9	17- 2119425237- 43-0000	251-020-3	Skin Sens. 1A H317, Aquatic Chronic 1 H410
Keverék: 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC nem. 247-500-7]; 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC No. 220-239-6] (3:1)	0,0015 - 0,025	55965-84-9	Nem ismert	Nem ismert	Acute Tox. 3 H301, Acute Tox. 3 H311, Acute Tox. 3 H331, Skin Corr. 1B H314, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 H400 M=10, Aquatic Chronic 1 H410 M=10
Egyéb információ	Nem ismert	Nem ismert	Nem ismert	Nem ismert	Nem ismert

A keverék osztályozásáért a gyártó felelős, számítást nem végeztem.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések**4.1 Elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

Általános megjegyzések	Orvoshoz kell fordulni. A biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.
Belégzés esetén:	Belégzés esetén, a személyt friss levegőre kell vinni. Ha nem lélegzik, mesterséges lélegeztetést kell adni. Orvoshoz kell fordulni.
Bőrrel érintkezés esetén:	Szappannal és bő vízzel le kell mosni. Az áldozatot azonnal kórházba kell szállítani.
Szembejutás esetén:	Bő vízzel legalább 15 percen keresztül alaposan kell öblíteni és orvoshoz kell fordulni.
Lenyelés esetén:	A száját vízzel ki kell öblíteni. Tilos hánytatni! Orvoshoz kell fordulni.

4.2 Legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Nem ismert

BIZTONSÁGI ADATLAP

After Color Acid Technique Kutikula Lezáró Szagsemlegesítő Hajmaszk PH 3.5 1000ml IP

Készült: 2025.01.24.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

A tüneteknek megfelelően kell ellátni.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag: Vízpermetet, szén-dioxidot, alkohol-álló habot kell használni.

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Nem ismert

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Ha szükséges, a tűzoltáshoz hordozható légzőkészüléket kell viselni. Tűz esetén a tartályt hűteni szükséges.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyi védőfelszerelést kell használni. A porképződést el kell kerülni. A gőz/köd/gáz belégzését el kell kerülni. Megfelelő szellőzést kell biztosítani. A személyzetet biztonságos területre kell eltávolítani. A por belégzését el kell kerülni.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

A termék nem engedhető a csatornába. A környezetbe való engedését el kell kerülni.

6.3 A területi elhatárolás és szennyezés mentesítés módszerei és anyagai

Porképzés nélkül kell felszedni és eltávolítani. Hulladék elhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell tartani.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

A hulladék kezelésével kapcsolatos információ a 13. bekezdésben olvasható.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Óvintézkedések:	Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. A megelőző tűzvédelem normál intézkedései.
Tűz- és robbanásvédelmi előírások:	Nem ismert

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tároló helyiségekre és konténerekre vonatkozó előírások:	Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, hűvös helyen kell tárolni. A tartályt száraz és jól szellőző helyen szorosan zárva kell tartani.
Összeférhetetlen termékek:	Nem ismert

BIZTONSÁGI ADATLAP

After Color Acid Technique Kutikula Lezáró Szagsemlegesítő Hajmaszk PH 3.5 1000ml IP

Készült: 2025.01.24.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások):

A részleges felhasználása a 1.2 fejezetben említve, nem áll rendelkezésre információ más speciális felhasználhatóságról.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet (a munkahelyek kémiai biztonságáról) szerint:

Foglalkozási levegős expozíciós határértékek: Nem ismert

Biológiai expozíciós határérték: Nem ismert

DNEL-ek: (Biztonságos, származtatott hatásmentes szint (emberi egészség tekintetében)):

Szájba jutás esetén: VND 2,83 mg / kg

Belégzés esetén: VND 0,98 mg / m³ VND 3,32 mg / m³

Bőr való érintkezés esetén: VND 2,83 mg / kg bw / d VND 4,7 mg / kg

PNEC-ek: (Biztonságos, becsült hatásmentes koncentráció (környezet esetében)):

Normál érték friss vízben 0,00068 mg / l

Normál érték a tengeri vízben 0,00068 mg / l

A frissvíz üledékre vonatkozó normálérték 9,27 mg / kg

A tengeri víz üledék normál értéke 0,927 mg / l

Az STP mikroorganizmusok normál értéke 0,4 mg / l

8.2 Az expozíció ellenőrzése

8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés: A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni. Szünetek előtt és közvetlenül a termékhez való hozzányúlás után kezet kell mosni.

8.2.2. Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök:

Általános biztonsági és higiéniai intézkedések:

Elzárva, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen kell tárolni. Élelmiszerrel, italtól és takarmánytól távol tartandó. A munkatérben biztonsági zuhanyról és szemmosó berendezésről gondoskodni kell.

Légutak védelme:

Normál használat esetén nem szükséges. Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. Hosszantartó, intenzív expozíció esetén szűrővel ellátott légzőkészüléket vagy környezeti levegőtől független légzőkészüléket ajánlott használni.

Kézvédelem:

Kesztyűben kell kezelni. A kesztyűt használat előtt meg kell vizsgálni. A kesztyűt a külső felület érintése nélkül úgy távolítsa el, hogy a bőrfelület ne érintkezzen a termékkel. A szennyeződött kesztyűket az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban semmisítse meg. Mossa meg és szárítsa meg kezeit.

Szem-/arcvédelem:

Arcvédő és védőszemüveg. Használjon az előírt

BIZTONSÁGI ADATLAP**After Color Acid Technique Kutikula Lezáró Szagsemlegesítő Hajmaszk PH 3.5 1000ml IP**

Készült: 2025.01.24.

	szabványoknak pl. NIOSH (USA) vagy EN 166 (EU) megfelelő, tesztelt szemvédő felszerelést.
Bőr-/ testvédelem	Védőruházatot ajánlott viselni. A szennyezett ruházatot azonnal le kell venni, majd ki kell tisztítani az újbóli használat előtt. A bőrfelületet le kell mosni vízzel és szappannal.
A környezeti expozíció ellenőrzése:	A termék nem engedhető a csatornába. A környezetbe való engedését el kell kerülni.
9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok	
9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ	
Külső jellemzők	krémes, fehér színű
Szag	jellegzetes
Szag küszöbérték	Nem ismert
pH	3.3 -3.7
Olvadáspont/fagyáspont	Nem ismert
Kezdő forráspont és forrásponttartomány	Nem ismert
Lobbanáspont	Nem ismert
Párolgási sebesség	Nem ismert
Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot)	Nem gyúlékony
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok	Nem ismert
Gőznyomás	Nem ismert
Gőzsűrűség	Nem ismert
Relatív sűrűség	0,978 Kg/l
Oldékonyság (oldékonyságok)	Vízben oldódó
Megoszlási hányados (n-oktanol/víz)	Nem ismert
Öngyulladási hőmérséklet	Nem ismert
Bomlási hőmérséklet	Nem ismert
Viszkozitás	(G6 - 12rpm, 22°C): 15000 - 22000 cps
Robbanásveszélyesség	Nem ismert
Oxidáló tulajdonságok	Nem ismert
9.2 Egyéb információk:	
VOC (2010/75 / EK irányelv): <0,01% - 0,00 g / liter.	
VOC (illékony szén): <0,01% - 0,00 g / liter.	
10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség	
10.1 Reakciókészség: A normál használati körülmények között nincs különösebb veszélye a reagálásra más anyagokkal.	
10.2 Kémiai stabilitás: A termék normál használati és tárolási körülmények között stabil.	
10.3 Veszélyes reakciók lehetősége: A szokásos használati és tárolási körülmények között	

BIZTONSÁGI ADATLAP**After Color Acid Technique Kutikula Lezáró Szagsemlegesítő Hajmaszk PH 3.5 1000ml IP**

Készült: 2025.01.24.

veszélyes reakciók nem várhatók.

10.4 Kerülendő körülmények: Semmi különös. A vegyi termékekre vonatkozó szokásos óvintézkedéseket azonban tiszteletben kell tartani.**10.5 Nem összeférhető anyagok:** Nem áll rendelkezésre információ.**10.6 Veszélyes bomlástermékek:** Szén-monoxid, szén-dioxid.**11. SZAKASZ: Toxikológiai információk****11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ****11.1.1 Keverékek:**

Akut toxicitás	Cetrimonium Chloride Keverék: 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC nem. 247-500-7]; 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC No. 220-239-6] (3: 1) Cetearil alkohol LD50 (orális)> 5000 mg / kg
Bőrkorrózió/bőrirritáció	H315 Bőrirritáló hatású
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció	H319 Súlyos szemirritációt okoz H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció	Nem ismert
Csírasejt-mutagenitás	Nem ismert
Rákkeltő hatás	Ennek a terméknek nincs olyan összetevője, amely legalább 0.1 %-ban van jelen és az IARC ismert vagy várható rákkeltőként azonosította.
Reprodukciós toxicitás	Nem ismert
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)	Nem ismert
Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)	Nem ismert
Aspirációs veszély	Nem ismert
Egyéb információk	Nem ismert

12. SZAKASZ: Ökológiai információk**12.1 Toxicitás**

5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on (CAS 26172-55-4) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (CAS 2682-20-4)
Baktériumok toxicitása: CE50: 1,800 mg / l, OECD 209

Keverék: 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC No. 247-500-7]; 2-a metil-2Hisotiazol-3-on [EC No. 220-239-6] (3: 1)
LC50 - a halak számára. 0,28 mg / l / 96 óra

BIZTONSÁGI ADATLAP**After Color Acid Technique Kutikula Lezáró Szagsemlegesítő Hajmaszk PH 3.5 1000ml IP**Készült: **2025.01.24.**

EC50 - a Crustacea esetében. 0,16 mg / l / 48 óra

EC50 - alga / vízi

Növények. 0,018 mg / l / 72 óra

Cetrimonium Chloride

LC50 - a halak számára. 0,5 mg / l / 96 óra OECD 203; ISO 7346; 84/449 / CEE, C.1)

EC50 - a Crustacea esetében. 0,5 mg / l / 48 óra

EC50 - alga / vízi

Növények. 0,5 mg / l / 72 óra

Krónikus NOEC az alga /

Vízi növények. 0,5 mg / l / 72 óra

Cetearil alkohol

LC50 - a halak számára. > 100 mg / l / 96 óra Pimephales promelas

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Keverék: 5-klór-2-metil-

2H-izotiazol-3-on [EC No.

247-500-7]; 2-a metil-2Hisotiazol-

3-on [EC No. 220-

239-6] (3: 1)

Gyorsan biológiailag lebomló.

Cetrimonium Chloride

Gyorsan biológiailag lebomló.

12.3 Bioakkumulációs képesség

Keverék: 5-klór-2-metil-

2H-izotiazol-3-on [EC No.

247-500-7]; 2-a metil-2Hisotiazol-

3-on [EC No. 220-

239-6] (3: 1)

Megoszlási hányados: noctanol /

víz. > 0,401

12.4 Talajban való mobilitás

Nem áll rendelkezésre információ.

12.5 A PBT és a vPvB-értékelés eredményei

A rendelkezésre álló adatok alapján a termék 0,1% -nál nagyobb mértékben PBT-t vagy vPvB-t nem tartalmaz.

12.6 Egyéb káros hatások: További meghatározó információ nem áll rendelkezésre.**13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok**

A termék csomagolóanyagait, maradékait és hulladékait a 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékokról és a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint kell ártalmatlanítani.

Ártalmatlanítás:

BIZTONSÁGI ADATLAP**After Color Acid Technique Kutikula Lezáró Szagsemlegesítő Hajmaszk PH 3.5 1000ml IP**Készült: **2025.01.24.**

A felesleget és a nem újra hasznosítható oldatokat fel kell ajánlani egy megbízható hulladékkezelő társaságnak. Össze kell keverni az anyagot egy éghető oldószerrel, és el kell égetni egy utóégetővel és tisztítóberendezéssel felszerelt vegyszerégető kemencében.

Hulladékaazonosító kód: Nem ismert**Szennyezett csomagolás:** Felhasználatlan termékként kell kezelni.

15 01 10* Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

A veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján:

14.1 UN szám	Nem veszélyes készítmény
14.2 ENSZ szerinti helyes szállítási elnevezés	Nem ismert
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)	
Osztály:	Nem ismert
Osztályozási kód:	Nem ismert
Szállítási kategória:	Nem ismert
Alagút korlátozási kód:	Nem ismert
14.4 Csomagolási csoport	Nem ismert
14.5 Környezeti veszélyek	Nem veszélyes a környezetre
14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések	Nem ismert
14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás	Nem ismert

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok	Címkézés az 1272/2008/EK rendelet szerint: Lásd 2.2 pont 1907/2006/EK (REACH) rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 453/2010/EU rendelet (REACH II. melléklet módosítása a biztonsági adatlapok tartalmi követelményeiről) 1272/2008/EK (CLP) rendelet anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, és vonatkozó rendeletei: 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet munkahelyek kémiai biztonságáról Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások: 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és 16/2001. (VII. 18.) KöM. rendelet 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról és vonatkozó rendeletei Vízzszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet Munkavédelemre vonatkozó
---	---

BIZTONSÁGI ADATLAP**After Color Acid Technique Kutikula Lezáró Szagsemlegesítő Hajmaszk PH 3.5 1000ml IP**Készült: **2025.01.24.**

	előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MűM rendeletei. 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
Felhasználások engedélyezése és/vagy korlátozása:	-
15.2 Kémia biztonsági értékelés (CSA):	Ennél a termékénél nem végeztek kémiai biztonsági értékelést.
16. SZAKASZ: Egyéb információk	
Rövidítések	
DNEL	Biztonságos, származtatott hatásmentes szint (emberi egészség tekintetében)
PNEC	Biztonságos, becsült hatásmentes koncentráció (környezet esetében)
PBT	Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező anyag
vPvB	Nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív
Keverékek osztályozásának módszere: CLP törvény szerint, számításos módszerrel, GHS-szoftverrel.	
Vonatkozó H mondatok teljes szövege, ha az a 2-15 szakaszban nem szerepel	
H-mondatok: Akut Tox. 3 Akut toxicitás, 3. kategória Akut Tox. 4 Akut toxicitás, 4. kategória 1A Bőrkorrózió, 1A kategória 1B Bőrkorrózió, 1B kategória 2 Szemirritáció, 2. kategória 2 Bőrirritáció, 2. kategória 1 Bőrszenzibilizáció, 1. kategória 1A Bőrszenzibilizáció, 1A kategória 1 Veszélyes a vízi környezetre, akut toxicitás, 1. kategória 1 Veszélyes a vízi környezetre, krónikus toxicitás, 1. kategória 3 Veszélyes a vízi környezetre, krónikus toxicitás, 3. kategória H301 Lenyelve mérgező. H311 Bőrrel érintkezve mérgező. H331 Belélegezve mérgező. H302 Lenyelve ártalmas. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H315 Bőrirritáló hatású. H317 Allergiás bőrreakciót okozhat. H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszantartó hatással.	
Ez a biztonsági adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és megfelel a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosítása, valamint vonatkozó rendeletei, 44/2000. (XII.27.) EüM. rendelet és módosítása a 33/2004. (V.26.) ESZCSM rendelet (a veszélyes anyagokkal és a veszélyes keverékekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól) előírásainak.	

BIZTONSÁGI ADATLAP**After Color Acid Technique Kutikula Lezáró Szagsemlegesítő Hajmaszk PH 3.5 1000ml IP**Készült: **2025.01.24.**

Képzésre vonatkozó tanácsok: Munkavédelmi oktatás keretében általános vegyianyag-kezelési oktatás. Elsősegély-nyújtó tanfolyam.
Változtatások: -